OPEL Movano



Opel FlexCare Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км.
В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължена гаранция (ниво “Complete”) за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на удължената удължената гаранция гаранция е еквивалентен на стандартната стандартната 2-годишна годишна гаранция гаранция за нови автомобили автомобили Opel.

Opel Movano

Фургон (3,0t)	Предавателна кутия	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3
2.2 дизел Start/Stop 88 кВт/120 к.с.	6-степенна механична	58 825	-	-	-	-
2.2 дизел Start/Stop 103 кВт/140 к.с.	6-степенна механична	60 970	-	-	-	-

Фургон (3,3t)	Предавателна кутия	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3
2.2 дизел Start/Stop 88 кВт/120 к.с.	6-степенна механична	-	-	65 265	-	-
2.2 дизел Start/Stop 103 кВт/140 к.с.	6-степенна механична	-	-	67 410	-	-

Фургон (3,5t)	Предавателна кутия	L1H1	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3
2.2 дизел Start/Stop 103 кВт/140 к.с.	6-степенна механична	65 265	67 410	69 555	72 335	74 480
2.2 дизел Start/Stop 121 кВт/165 к.с.	6-степенна механична	-	-	-	74 480	-

Фургон (3,5t heavy)	Предавателна кутия	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3	
2.2 дизел Start/Stop 103 кВт/140 к.с.	6-степенна механична	73 480	-	75 625	77 770	-
2.2 дизел Start/Stop 121 кВт/165 к.с.	6-степенна механична	-	77 770	77 770	79 920	-

Остъклен фургон (3,5t)	Предавателна кутия	L3H2
2.2 дизел Start/Stop 103 кВт/140 к.с.	6-степенна механична	73 480

Остъклен фургон (4,0t)	Предавателна кутия	L4H2
2.2 дизел Start/Stop 121 кВт/165 к.с.	6-степенна механична	81 065

Шаси кабина (3,5t heavy)	Предавателна кутия	L4
2.2 дизел Start/Stop 103 кВт/140 к.с.	6-степенна механична	66 465

Шаси двойна кабинас (3,5t heavy)	Предавателна кутия	L4
2.2 дизел Start/Stop 103 кВт/140 к.с.	6-степенна механична	69 900

Бордови (3,5t heavy)	Предавателна кутия	L4
2.2 дизел Start/Stop 103 кВт/140 к.с.	6-степенна механична	73 620

Оборудване

Стандартни пакети		Фургон	Остъклен фургон	Шаси кабина	Бордови
Pack Look 1 (не се предлага с L4H2, L4H3) (дневни LED светлини, фарове за мъгла, тасове)	*DJ2QT*	1 140	1 140	1 140	1 140
City Pack Low (електрически сгъваеми странични огледала, задна камера за паркиране, асистент за следене на мъртвата зона и напречен трафик отзад, 7" радио система)	*DJ4XC*	2 035	2 035	-	-
Techno Pack (7" радио система, два USB порта на таблото, климатроник)	*DJ6DF*	1 270	1 270	1 270	1 270
Techno Pack High (7" навигационна система, два USB порта на таблото, климатроник, кожени волан и ръкохватка скоростен лост)	*DJ6CD*	3 685	3 685	3 685	3 685
Cargo Pack (не се предлага с L4H2, L4H3) (протектори в товарния отсек до средна височина, вход 12V в товарния отсек, отварящи се на 270 градуса задни врати, LED осветление в товарния отсек)	*DJ6CJ*	2 035	2 035	-	-

Екстериор		Фургон	Остъклен фургон	Шаси кабина	Бордови
Резервоар 90 литра	*DNO01*	S	S	S	S
Дясна плъзгаща се странична врата	*DPC04*	S	-	-	-
Дясна плъзгаща се врата остъклена	*DPC11*	260	S	-	-
Лява плъзгаща се врата плътна (не се предлага с L3H3, L4H3)	*DPC12*	1 010	-	-	-
Отваряне на задните врати на 270°	*DLL02*	815	815	-	-
Остъклени задни врати с подгрев и огледало за задно виждане (стандартен за Фургон 3.5t Heavy L4H2, Фургон 3.5t Heavy L4H3)	*DVC02*	765	S	-	-
Странични плъзгащи стъкла на ред 2	*DVG02*	-	980	-	-
Усилено двулистово задно окачване (стандартен за Остъклен фургон 4.0T L4H2)	*DSE08*	310	310	310	310
Електроуправляеми и сгъваеми огледала за обратно виждане	*DHU02*	375	375	375	375
Странични огледала 2,20 м	*DRX01*	-	-	245	-
Странични огледала 2,35 м	*DRX05*	-	-	390	-
Дневни LED светлини и фарове за мъгла (не се предлага с L4H2, L4H3)	*DFE10*	1 045	1 045	1 045	-
Фиксиран теглич	*DAQ03*	1 270	1 270	1 270	1 270
Демонтируем теглич	*DAQ05*	1 530	1 530	-	-
Подготовка за теглич	*DAQ11*	815	815	815	815
Допълнително бушонно табло за трансформации	*DJI01*	505	505	S	S

Интериор		Фургон	Остъклен фургон	Шаси кабина	Бордови
Двуместна седалка до водача с подлакътник + шофьорска седалка с лумбално регулиране и подлакътник + отделение за вещи под седалката	*DWM06*	S	S	S	S
Едноместна, регулируема по височина седалка до водача с подлакътник; облегалка, регулируема по наклон	*DWM08*	0	0	0	0
Седалка водач пружинираща според теглото	*DRH16*	945	945	945	945
Запалка за пушачи	*DAD01*	50	50	50	50
Климатик	*DRE01*	S	S	S	S
Подготовка за климатизация в задната част	*DNR01*	3 440	3 440	-	-
Защитна преграда в купето	*DPX05*	S	S	-	-
Остъклена преграда в купето	*DPX09*	390	390	-	-
Поставка за чаши + таблет за документи	*DME15*	130	130	130	130
Управление на радиото от волана	*DHG02*	S	S	S	S

Информационно-развлекателни системи		Фургон	Остъклен фургон	Шаси кабина	Бордови
Радио FM/DAB + USB + Bluetooth	*DRC59*	S	S	S	S
LCD дисплей на таблото	*DGMAF*	S	S	S	S

Безопасност		Фургон	Остъклен фургон	Шаси кабина	Бордови
Въздушна възглавница за шофьора	*DSH02*	S	S	S	S
Въздушна възглавница пътник	*DNN01*	765	765	765	765
Странични въздушни възглавници	*DNF04*	1 530	1 530	1 530	1 530
Асистент при изкачване на наклон	*DUF01*	S	S	S	S
Заден парктроник	*DUB01*	S	S	-	-
Подготовка за камера за паркиране на заден ход	*DUB15*	130	130	130	130


Оборудване


Безопасност		Фургон	Остъклен фургон	Шаси кабина	Бордови
Второ дистанционно за заключване	*DJA17*	80	80	80	80
Смарт Тахограф (стандартен за Остъклен фургон 4.0T L4H2)	*DHC09*	1 795	1 795	1 795	1 795
Система за следене на налягането на гумите	*DUE01*	505	505	505	505
Регулатор и ограничител на скоростта	*DRG03*	S	S	S	S
Forward Brake Assist (стандартен за Остъклен фургон 4.0T L4H2)	*DD403*	-	(S)	-	-


Гуми и джанти		Фургон	Остъклен фургон	Шаси кабина	Бордови
Резервна гума	*DRS03*	505	505	505	505
Комплект за ремонт на спукана гума	*DLV02*	S	S	S	S


Технически данни

РАЗМЕРИ в мм	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Дължина	4 963	4 963	5 413	5 413	5 998	5 998	6 363	6 363
Широчина (със/без страничните огледала)	2690 / 2050	2690 / 2050	2690 / 2050	2690 / 2050	2690 / 2050	2690 / 2050	2690 / 2050	2690 / 2050
Височина	2 254	2 522	2 254	2 522	2 522	2 760	2 522	2 760
Междуосие	3 000	3 000	3 450	3 450	4 035	4 035	4 035	4 035
Следа (предна/задна)	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790	1810 / 1790
Височина на товарното пространство	503–602	503–602	503-602	503-602	503-602	503-602	503-602	503-602
Широчина на плъзгащата се врата	1 075	1 075	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Височина на плъзгащата се врата	1 485	1 755	1 485	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755
Широчина на задните врати	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562
Височина на задните врати	1 520	1 790	1 520	1 790	1 790	2 030	1 790	2 030
Вътрешни размери в мм	**L1H1**	**L1H2**	**L2H1**	**L2H2**	**L3H2**	**L3H3**	**L4H2**	**L4H3**
Максимална дължина	2 525	2 525	2 976	2 976	3 563	3 563	3 930	3 930
Дължина в средата без преграда	2 464	2 464	2 914	2 914	3 499	3 499	3 864	3 864
Максимална широчина	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Широчина между арките на калниците	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422	1 422
Максимална височина	1 662	1 932	1 662	1 932	1 932	2 172	1 932	2 172
Полезен обем ($м^3$)	8,0	9,5	10,0	11,5	13,0	15,0	15,0	17,0










Технически данни

РАЗМЕРИ в мм	L2S	L3	L4
Дължина	5 708	5 943	6 308
Широчина (със/без страничните огледала)	2 508 - 2 770 / 2 050	2 508 - 2 770 / 2 050	2 508 - 2 770 / 2 050
Височина	2 153	2 153	2 153
Междуосие	3 800	4 035	4 035
Следа (предна/задна)	1 810 / 1 790	1 810 / 1 790	1 810 / 1 790



Технически данни

Тегло и товароносимост								
Двигатели	**Маса (т)**	**Технически допустима макс. маса (кг)**	**Собствено тегло (кг)**	**Полезен товар (кг)**	**Максимална теглена маса (кг)**		**Макс допустима маса на състава (кг)**	**Натоварване на покрива (кг)**
					със спирачка (12% стъпка)	**без спирачка**		
Movano Фургон - L1H1								
2.2 дизел Start/Stop (88 кВт/120 к.с.)	**3,5**	3500	1950	1550	2500	750	6000	100
2.2 дизел Start/Stop (103 кВт/140 к.с.)	**3,5**	3500	1965	1535	2500	750	6000	100
	3,5 heavy	3500	2005	1495	3000	750	6500	100
Movano Фургон - L2H1								
2.2 дизел Start/Stop (103 кВт/140 к.с.)	**3,5**	3500	2005	1495	2500	750	6000	100
	3,5 heavy	3500	2045	1455	3000	750	6500	100
2.2 дизел Start/Stop (121 кВт/165 к.с.)	**3,5**	3500	2010	1490	2500	750	6000	100
	3,5 heavy	3500	2050	1450	3000	750	6500	100
Movano Фургон - L2H2								
2.2 дизел Start/Stop (103 кВт/140 к.с.)	**3,5**	3500	2030	1470	2500	750	6000	100
	3,5 heavy	3500	2070	1430	3000	750	6500	100
2.2 дизел Start/Stop (121 кВт/165 к.с.)	**3,5**	3500	2035	1465	2500	750	6000	100
	3,5 heavy	3500	2075	1425	3000	750	6500	100
Movano Фургон - L3H2								
2.2 дизел Start/Stop (103 кВт/140 к.с.)	**3,5**	3500	2080	1420	2500	750	6000	100
	3,5 heavy	3500	2120	1380	3000	750	6500	100
2.2 дизел Start/Stop (121 кВт/165 к.с.)	**3,5**	3500	2085	1415	2500	750	6000	100
	3,5 heavy	3500	2125	1375	3000	750	6500	100
Movano Фургон - L3H3								
2.2 дизел Start/Stop (103 кВт/140 к.с.)	**3,5**	3500	2105	1395	2500	750	6000	100
	3,5 heavy	3500	2145	1355	3000	750	6500	100
2.2 дизел Start/Stop (121 кВт/165 к.с.)	**3,5**	3500	2110	1390	2500	750	6000	100
	3,5 heavy	3500	2150	1350	3000	750	6500	100
Movano Фургон - L4H2								
2.2 дизел Start/Stop (103 кВт/140 к.с.)	**3,5 heavy**	3500	2165	1335	3000	750	6500	100
2.2 дизел Start/Stop (121 кВт/165 к.с.)	**3,5 heavy**	3500	2170	1330	3000	750	6500	100
	4,0	4000	2215	1785	2500	750	6500	100
Movano Фургон - L4H3								
2.2 дизел Start/Stop (103 кВт/140 к.с.)	**3,5 heavy**	3500	2145	1355	3000	750	6500	100
2.2 дизел Start/Stop (121 кВт/165 к.с.)	**3,5 heavy**	3500	2150	1350	3000	750	6500	100
	4,0	4000	2245	1755	2500	750	6500	100
Movano Шаси кабина - L4								
2.2 дизел Start/Stop (103 кВт/140 к.с.)	**3,5**	3500	1740	1760	2500	750	6000	100
	3,5 heavy	3500	1740	1760	3000	750	6500	100

Технически данни

Дизелови двигатели			
двигатели	**2.2 дизел Start/Stop (88 кВт/120 к.с.)**	**2.2 дизел Start/Stop (103 кВт/140 к.с.)**	**2.2 дизел Start/Stop (121 кВт/165 к.с.)**
Норма на емисии	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d
Гориво	дизел	дизел	дизел
Брой цилиндри	4	4	4
Работен обем ($см^3$)	2179	2179	2179
Максимална мощност (кВт/к.с.)	88 / 120	103 / 140	121 / 165
Максимална мощност при об./мин	3500	3750	3750
Максимален въртящ момент (Нм)	310	340	370
Максимален въртящ момент при об./мин	1500	1750	1750
Разход на гориво (л/100 км) - Фургон			
Трансмисия	6-степенна механична	6-степенна механична	6-степенна механична
комбиниран цикъл (WLTP)	8,9–9,6	8,0–9,4	7,9–9,7
Емисии на CO_2 (гр/км) (WLTP)	232–252	209–247	208–253
Максимална скорост (км/ч)	147–155	155–160	160
Разход на гориво (л/100 км) - Шаси кабина			
Трансмисия	-	6-степенна механична	-
комбиниран цикъл (WLTP)	-	9,5–10,6	-
Емисии на CO_2 (гр/км) (WLTP)	-	248–277	-

Настоящата спецификация е основана на налична информация към 1 октомври 2022. Данните са само информативни и не се гарантира абсолютната им точност. Допълнителното оборудване се заплаща отделно. Производителят си запазва правото да прави промени без предварително известие. Точна информация за междувременно настъпили евентуални промени по модела можете да получите при оторизираните дилъри на Opel. Всички цени са в български лева (BGN) с включен ДДС. Посочените цени са само за информация и не представляват задължаваща оферта за продажба. За да получите конкретни условия на закупуване и финансиране, актуални кампании и за поръчка на автомобил, моля, обърнете се към най-близкия дилър на Opel. Актуални адреси и контакти ще откриете на www.opel.bg .

Sofia France Auto, октомври 2022