OPEL Vivaro-e Van



Opel FlexCare Гаранция 5 години (2+3) или 150 000 км.
В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция с неограничен пробег от производителя, програмата FlexCare осигурява паневропейска удължена гаранция (ниво “Complete”) за още 3 години или до 150 000 км, което настъпи първо. Обхватът на удължената удължената гаранция гаранция е еквивалентен на стандартната стандартната 2-годишна годишна гаранция гаранция за нови автомобили автомобили Opel.

Opel Vivaro-e Van

	Vivaro-e Van M - Стандартна товароносимост			e-Van Selection
	Двигатели		Предавателна кутия	
електрически	**Електродвигател 100 кВт/136 к.с.**	с 50kWh батерия	автоматична	**77 760**
	Електродвигател 100 кВт/136 к.с.	с 75kWh батерия	автоматична	**90 640**

	Vivaro-e Van M - Повишена товароносимост			e-Van Selection
	Двигатели		Предавателна кутия	
	Електродвигател 100 кВт/136 к.с.	с 50kWh батерия	автоматична	**78 905**

	Vivaro-e Van L - Стандартна товароносимост			e-Van Selection
	Двигатели		Предавателна кутия	
електрически	**Електродвигател 100 кВт/136 к.с.**	с 50kWh батерия	автоматична	**79 850**
	Електродвигател 100 кВт/136 к.с.	с 75kWh батерия	автоматична	**92 730**

	Vivaro-e Van L - Повишена товароносимост			e-Van Selection
	Двигатели		Предавателна кутия	
	Електродвигател 100 кВт/136 к.с.	с 50kWh батерия	автоматична	**80 995**

Оборудване

Стандартни пакети		e-Van Selection
Пакет Appearance Предна и задна броня в цвета на каросерията Корпус на страничните огледала в цвета на каросерията, Външни дръжки на вратите в цвета на каросерията, Странични защитни лайстни в цвета на каросерията, Предни светлини за мъгла, Дневни светлини (LED)	*5LS*	**1 605**
Пакет „Видимост" Челно стъкло с акустична PVB защита, Сензор за дъжд, DRC(&UVC), Автоматично включване на светлините, Вътрешно огледало за обратно виждане	*Y74*	**820**

Екстериор		e-Van Selection
Основни цветове (G2o)	*BAS*	**0**
Боя металик (G4o / G4i / G7o)	*9M2*	**980**
Подгряващи се електрически странични огледала – с ръчно сгъване	*DL8*	**S**
Подгряващи се електрически странични огледала – с електрическо сгъване	*D26*	**295**
Черни странични предпазни лайсни	*B87*	**S**
Тонирани задни стъкла(около 70% затъмнение)	*AKO*	**510**
Тонирани задни стъкла(около 90% затъмнение)	*A15*	**510**
Страничен прозорец за 2. ред, неподвижен (ляв и десен)	*8P9*	**390**
Страничен прозорец за 2. ред, неподвижен (десен)	*8P5*	**195**
Страничен прозорец за 3. ред, неподвижен (ляв и десен)	*AOL*	**1 135**
Халогенни фарове	*T4A*	**S**
Предни фарове за мъгла	*T3U*	**315**
Двукрила задна врата, без стъкла, 180°	*J1W*	**S**
Задна врата, остъклена	*J1U*	**565**
Двукрила задна врата, остъклена, 180°, с отопление и чистачка	*J1X*	**820**
Плъзгащи се странични товарна врата (дясна)	*YA6*	**S**
Плъзгащи се странични врати	*YA2*	**1 015**

Интериор		e-Van Selection
Текстилна тапицерия Curitiba Tritone	*TAVT*	**S**
Седалка на водача с подлакътник, регулиране по височина и лумбална опора	*A6M*	**295**
Седалка за пътниците тип пейка, с чекмедже под нея	*AGE*	**585**
Сгъваема седалка за пътниците тип пейка с отделение за багаж под седалката	*ATM*	**1 465**
Отопляеми предни седалки	*KA1*	**1 035**
Стандартен волан	*NK5*	**S**
Осветление в купето, отпред със светлини за четене & микрофон за хендсфрий	*C95*	**S**
Стоманена преграда за цялата височина без прозорец	*AX6*	**S**
Преградна стоманена стена догоре с прозорец	*AX9*	**255**
Акустичен панел на преградата	*E30*	**585**
Необработен 9 мм дървен под	*CRJ*	**745**
Ламиниран против плъзгане 9 мм дървен под с алуминиеви пръти	*CR1*	**980**
Необработен 9 мм дървен под + необработена 6 мм дървена облицовка на страници и калници	*ERK*	**1 250**
Ламиниран против плъзгане 9 мм дървен под с алуминиеви пръти + ламинирана 6 мм дървена облицовка на страници и калници (алуминиеви ъгли)	*ERO*	**1 525**
Климатик	*C60*	**2 250**
Преходник	*WRF*	**390**
Електрически стъкла от страната на водача	*AXG*	**S**
Електрически стъкла от страната на пътника	*AEF*	**S**
Електрическа ръчна спирачка	*J71*	**S**

Оборудване

Информационно-развлекателни системи		e-Van Selection
Радио Bluetooth, 1x USB, монотунер, монохромен дисплей с бяло осветление	*IO7*	**S**
Мултимедия RCC A2 със 7-инчов сензорен екран, Bluetooth, 1x USB, двоен тунер + възпроизвеждане на съдържание от смартфон, Wifi, HiFi Sorround, Дигитална аудиосистема, int. DAB/DAB+	*IO5*	**1 915**
4 тонколони	*UW4*	**S**
Комуникационен модул BTA3S за Opel Connect (+аварийно повикване и помощ за локализиране) (с IO5)	*U0R*	**980**

Безопасност		e-Van Selection
Електронна стабилизираща програма (ESP) и асистент за изкачване по наклон	*FX3*	**S**
Круиз контрол и ограничител на скоростта	*K34*	**S**
Пълноразмерни предни въздушни възглавници за водача и пътника до него	*AK5*	**S**
IntelliGrip (ASR+)	*H4H*	**1 035**
Усилена електрическа уредба (акумулатор L3 720, алтернатор и стартер от висок клас	*BH4*	**255**
Система за следене на налягането в гумите	*UJO*	**390**
Парк пилот със сензори отзад	*UD7*	**880**
Помощник при паркиране преден и заден Сензор за сляпата зона, Подгряващи се електрически странични огледала – с електрическо сгъване, Предни фарове за мъгла	*UD5*	**1 840**
180° камера за заден ход (Visual Park Assist) (с UD7 & IO5)	*UL3*	**765**
Основен ключ сгъваем, допълнителен сгъваем	*KTF*	**S**

Гуми и джанти		e-Van Selection
Стоманени джанти 16 x 7.0 J (сиви)	*RS2*	**S**
Стоманени джанти 16 x 7.0 J (черни)	*RBK*	**255**
Стоманени джанти 17 x 7.0 J (сиви)	*RS9*	**860**
Стоманени джанти 17 x 7.0 J (черни)	*RVE*	**510**
Ремонтен комплект за гуми	*KTI*	**S**
Пълноразмерно резервно стоманено колело	*QQ5*	**135**

Кабели и аксесоари		e-Van Selection
Основен режим на кабел 2 (1,8 KW TYPE EF)	*XZZP*	**760**
Кабелен режим 3 - 3 фаза 16A (11 KW // 6 м) (само при K29 и XZZP)	*XZJi*	**475**

Технически данни


Общи спецификации	
РАЗМЕРИ в мм	**Vivaro-e Van M**
Височина / Повишена товароноси мост	1895 / 1930
Дължина	4959
Междуосие	3275
Широчина (със/без страничните огледала)	2204 / 2010
Следа (предна/задна)	1627 / 1600

Радиус на завой в метри	Vivaro-e Van M
От бордюр до бордюр	12,9
От стена до стена	12,4

Общи спецификации	
Вътрешни размери (mm)	**Vivaro-e Van M**
Дължина на товарния отсек от задната врата до 1-ви ред седалкината седалка	3589
Максимална дължина до предната пътническа седалка	2412
Ширина между барабаните на колелата	1258
Максимална широчина	1636
Максимална височина	1397

Вътрешно пространство ($м^3$)	Vivaro-e Van M
Максимален капацитет	5,3

Vivaro Van M



Технически данни


Общи спецификации	
РАЗМЕРИ в мм	**Vivaro-e Van L**
Височина / Повишена товароноси мост	– / 1935
Дължина	5309
Междуосие	3275
Широчина (със/без страничните огледала)	2204 / 2010
Следа (предна/задна)	1627 / 1600

Радиус на завой в метри	Vivaro-e Van L
От бордюр до бордюр	12,9
От стена до стена	12,4

Общи спецификации	
Вътрешни размери (mm)	**Vivaro-e Van L**
Дължина на товарния отсек от задната врата до 1-ви ред седалкината седалка	3939
Максимална дължина до предната пътническа седалка	2762
Ширина между барабаните на колелата	1258
Максимална широчина	1636
Максимална височина	1397

Вътрешно пространство ($м^3$)	Vivaro-e Van L
Максимален капацитет	6,1

Vivaro Van L



Технически данни

Тегло и товароносимост

Vivaro-e Van M

двигатели		Товароносимост	Макс брой места	Макс общо тегло (кг)	Минимално собствено тегло (кг)	Максимално полезно тегло (кг)	Максимална теглена маса (кг)		Максимално натоварване на теглича (кг)	Максимално допустима маса на превозното средство (кг)	Натоварване на покрива (кг)
							със спирачка (12% стъпка)	без спирачка			
Електродвигател 100 кВт/136 к.с.	**с 50kWh батерия**	**Стандартна**	2	2865	1937	928	1000	750	60	3865	170
			3	2875	1949	926	1000	750	60	3875	170
Електродвигател 100 кВт/136 к.с.	**с 75kWh батерия**	**Стандартна**	2	3015	2088	927	1000	750	60	4014	170
			3	3100	1949	925	1000	750	60	4025	170

Vivaro-e Van L

двигатели		Товароносимост	Макс брой места	Макс общо тегло (килограма)	Минимално собствено тегло (килограм)	Максимално полезно тегло (килограма)	Максимална теглена маса (кг)		Максимално натоварване на теглича (кг)	Максимално допустима маса на превозното средство (кг)	Натоварване на покрива (кг)
							със спирачка (12% стъпка)	без спирачка			
Електродвигател 100 кВт/136 к.с.	**с 50kWh батерия**	**Стандартна**	2	2890	1965	925	1000	750	60	3890	170
			3	2905	1977	928	1000	750	60	3905	170
Електродвигател 100 кВт/136 к.с.	**с 75kWh батерия**	**Стандартна**	2	3045	2116	929	1000	750	60	4045	170
			3	3055	2128	927	1000	750	60	4055	170

Технически данни

Спецификации на двигателя и батерията		
двигатели	**Електродвигател 100 кВт/136 к.с.**	
Трансмисия	автоматична	
Максимална мощност (кВт/к.с.)	100 / 136	
30-минутна мощност (кВт)	57 / 77	
Максимален въртящ момент (Нм)	260	
Капацитет на батерията (kWh)	55	75
Максимален пробег (км)	~231	~329
комбиниран цикъл (kWh) (WLTP)	*21,7-26,1*	*24,4-27,3*
емисия на CO_2 (гр/км)	-	-
Време за зареждане (с 3-фазно домакинско зарядно устройство ~ 11 kW)	~ 4 часа 45 минути	~ 7 часа
Време за зареждане (с мрежово бързо зарядно устройство ~ 100 kW)	~ 32 минути (до 80% зареждане)	~ 48 минути (до 80% зареждане)
Максимална скорост (км/ч)	130	
Ускорение 0-100 км/ч (сек)	12,1	13,3

Настоящата спецификация е основана на налична информация към 1 февруари 2022. Данните са само информативни и не се гарантира абсолютната им точност. Допълнителното оборудване се заплаща отделно. Производителят си запазва правото да прави промени без предварително известие. Точна информация за междувременно настъпили евентуални промени по модела можете да получите при оторизираните дилъри на Opel. Всички цени са в български лева (BGN) с включен ДДС. Посочените цени са само за информация и не представляват задължаваща оферта за продажба. За да получите конкретни условия на закупуване и финансиране, актуални кампании и за поръчка на автомобил, моля, обърнете се към най-близкия дилър на Opel. Актуални адреси и контакти ще откриете на www.opel.bg .

Sofia France Auto, февруари 2022